

ميركوري غراند ماركيز

١٩٨٩

ميركـوري غرانـد ماركيـز. وسائل الراحة والأمان على نطاق واسع.

غرانـد ماركيـز هي السيـارة التي لا تقبل لسائقها او لركابها الا الكمال. مساحة داخلها اكبر من ٩٩ بالمئة من سيـارات اليوم. البُنية الهيكلية هي كاملة وبالطبع أيضا درجة التحكم بواسطة محركها ذو ٨ اسطوانات على شكل V، فرامل (باور)، مصاصات الارتجاج مكيفة الضغـط بغـاز النتروجين وتحويل السرعة اوتوماتيكياً بأربع سرعات.

في الصفحـات التـاليـة نعطيكم نظـرة تفصيليـة عن سيـارة غراند ماركيز ومميزاتها العديدة. بعد التعرف عليها عن كثب واختبارها شخصياً لدى وكيل سيارات ميركوري، نأمل ان تشاركونا في حماسنا لهذه السيارة الشيّقة.

ميركـوري غراند ماركيز. حيث وسائل الراحة والامان هي واحدة.

سيدان غراند ماركيز LS باللون (كابرنيت) متوسط. بعض المميزات المبينة هي اختيارية. راجع جدول الاختيارات.

تغطية كاملة للمقاعد من الجلد المحبب هي اختيارية لموديلات السيدان LS ولموديلات الواغن.

الـراحـة والـرفـاهيه والفخامة تماماً مثلما تريدونها.

داخل غراند ماركيز LSبلون التيتانيوم. بعض المميزات المبينة هي اختيارية.

ادناه: لوحة القيادة (غراند ماركيز) مع نظام صوتي من المستوى الرفيع. بعض المميزات المبينة هي اختيارية.

غرانـد ماركيـز سيـدان والـواغن (كولوني بارك) فيها الكثير من اسباب الراحة والرفاهية لجعلها أكثر فخامة ولاعطائها طابعاً شخصياً أكثر.

وسـائـل الراحة والرفاهية الداخلية التي يمكن طلبها تشتمل عجلة قياة متحركة، التحكم بالسرعة بأطراف الاصـابـع، قفـل مركـزي للابواب ومرآتين مزدوجتين مضائتين لوقاية الرؤية.

بينمـا تقـدم سيـارة غرانـد ماركيـز اعتياديا بسقف جذاب من نصف فينيل وباللون الملائم، يمكنك ايضا اختيـاريا، طلب السقف من طراز الصالون الرسمي. جميـع الموديلات مزودة بالمصابيح من طراز الصالون الـرسمي. (تقـدم السقـوف من الفينيـل لسيـارات سيدان فقط).

المثـابـرة في الامتياز التقني تجعل من قيادة سيارة غراند ماركيز سعادة ومتعة.

تعطي سيـارة غرانـد ماركيز الكثير من القوة الدقيقة. محركها القوي على شكل ٧ مع ٨ اسطوانات وسعة ٥ ليترات مجهز بنظام دوري متعدد المراكز لحقن الوقود بالضبـط الالكتـروني. يرسل هذا النظام كمية الوقود الـلازمـة المحـددة الى كل اسطوانة في الوقت المناسب تمـامـاً لتحقيق القوة والفعالية والدقة الى أقصى حدّ. يدار المحرك بواسطة نظام الكتروني (EEC-IV) هو أحد الانظمـة الالكترونية لضبط الموتورات الأكثر تطوراً في العـالم. يشرف هذا النظام على تشغيل المحرّك بادارة المهام الرئيسية بدقة بالغة بنسبة جزء الثانية. يراقب ويحسن دقـة المحـرك بصـورة متـواصلة الى أعـلى مستـوى الفعـاليـة وجـودة القيادة واقتصاد الوقود. غرانـد ماركيـز مجهزة ايضا بنظام اوتوماتيكي وفعال لنقـل الحـركة ولتحويل السرعة باربع سرعات. يعطي التوازن الممتاز بين التشغيل واقتصاد الوقود. يتضمن قيادة ميكانيكية مئه بالمئة في السرعة الرابعة لتحسين اقتصاد الوقود في القيادات السريعة.



مصاصات الارتجاج مكيفة الضغط بغاز النتروجين على كل من العجلات الاربعة تؤدي الى تحسين الركاب ومناولة السيارة.

تزود الطاقة المنتظمة من محرّك غراند ماركيز على شكل ٧ مع ٨ اسطوانات سعته ٥ ليترات. يتميز هذا المحرك بنظام دوري متعدد المراكز لحقن الوقود بالضبط الالكتروني لتحسين درجة التشغيل واقتصاد الوقود.

يمكن اختيار الطريقة الاوتوماتيكية لتوزيع الثقل لتامين الارتفاع الملائم للركوب حتى في حال وجود الركاب والحقائب في السيارة.

ميركوري غراند ماركيز (كولوني بارك) واغن LS . عملية وفخمة.

سيارة (واغن) كولوني بارك مزودة بشبكة فاخرة للحقائب على السقف لتأمين المزيد من امكانية النقل. توجد ايضا في خلف السيارة درجة مغلفة بوسادة لسهولة الدخول الى المقاعد الخلفية التي يمكن طيها اختيارياً.

سيارات غراند ماركيز (سيدان GS) و (واغن LS) مزودة بإطارات راديال ١٥ إنش بجوانب بيضاء مثبتة بحزام معدني وهي صالحة لجميع فصول السنة مع أغطية فخمة كاملة للعجلات. للحصول على مظهر رسمي أكثر، يمكن طلب أغطية للعجلات مزدانة بأسلاك متشابكة وذلك لسيارات (سيدان GS).

للوقاية ضد الحصى ونفايات الطرق، تزود كل سيارة غراند ماركيز بطبقة وقائية تحت الشاسي من مادة اليورتان. ولتأمين الرؤية الممتازة، تقدم اعتياديا المصابيح الامامية من نوع الهالوجين.

سيارة (واغن LS غراند ماركيز (كولوني بارك) بلون لوزي متوسط. بعض المميزات المبينة هي اختيارية.

بعض المميزات الاعتيادية والاختيارية

المحرك	
النوع	شكل ٧ مع ٨ اسطوانات (OHV) ٥ ليتر
القدرة الحصانية الصافية	١٥٩ بمعدل ٣٢٠٠ د/د ١٦٠ بمعدل ٣٤٠٠ د/د (مع جرّ قاطرة III)
العزم الصافي	٢٧٠ باوند/قدم بمعدل ٢٠٠٠ د/د ٢٨٠ باوند/قدم بمعدل ٢٢٠٠ د/د (مع جرّ قاطرة III)
حقن الوقود إلكترونياً بنظام دوري متعدد المراكز	
معدل الضغط	١:٨,٩
التحكم بالمحرك	EEC-IV ، التحكم بالمحرك إلكترونياً
نقل الحركة	
النوع	محوّل اربع سرعات اوتوماتيكي وقدرة ١٠٠ بالمئة في السرعة الرابعة. لا يلزم التشحيم.
التعليق	
الامامي	ذراع أسفل مستقل مع مفاصل كروية، ضبط هندسي لميل الفرامل، نوابض لولبية، مصاصات الارتجاج مكيفة الضغط بواسطة غاز النتروجين، قضيب للتثبيت
الخلفي	جهاز وصل مكون من اربعة قضبان، محاور ملبسة بالمطاط، نوابض لولبية معزلة بالمطاط، مصاصات الارتجاج مكيفة الضغط بواسطة غاز النتروجين.
عجلة القيادة	
النوع	كرة تدار بالكهرباء لاعادة الدوران
المكابح (الفرامل)	
النوع	مزدوجة هيدرولية تدار كهربائياً
	قرص قياس ١١,٠ إنش
الامامية	قرص قياس ١٠,٠ إنش (سيدان)
الخلفية	اسطوانية قياس ١١,٠ إنش (واغن)
مساحة شمل الفرامل	٣٨٥,٨ إنش مربع (سيدان ٣٨٤,٦ إنش مربع (واغن)

القياسات (بالانش)	سيدان	واغن
قاعدة العجلات	١١٤,٣	١١٤,٣
الطول الاجمالي	٢١٤,٣	٢١٩,٠
الارتفاع الاجمالي	٥٥,٥	٥٦,٥
العرض الاجمالي	٧٧,٥	٧٩,٣
عرض العربة (الأمام/الخلف)	٦٢,٢/٦٢,٠	٦٢,٢/٦٢,٠
المساحة المتوفرة للرأس (الامام/الخلف)	٣٧,٩/٣٧,٢	٣٨,٨/٣٩,١
المساحة المتوفرة للأرجل (الامام/الخلف)	٤٣,٥/٣٩,٣	٤٣,٥/٣٧,٩
المساحة المتوفرة للاكتاف (الامام/الخلف)	٦١,٦/٦١,٥	٦١,٦/٦١,٥
المساحة المتوفرة للخصر (الامام/الخلف)	٥٧,٧/٥٦,٩	٥٧,٦/٥٤,٢

معدلات السعة		
سعة الشحن	٢٢,٤ متر مكعب	٥٢,٥ متر مكعب (المقعد الخلفي مرفوع) ٨٨,٠ متر مكعب (المقعد الخلفي جالس)
الوقود	١٨,٠ غالون	١٨,٠ غالون
الزيت	٥,٠ (كوارث او ربع غالون)	٥,٠ كوارث
مادة تبريد المحرك	١٤,٤ كوارث	١٤,٤ كوارث
الثقل في الانعطاف	٣٧٦٣ باوند	٣٩٩٥ باوند

ميركوري غراند ماركيز	سيدان/واغن طراز GS	سيدان/واغن طراز LS
مميّزات التشغيل		
محرك شكل ٧ سعة ٥ لترات و٨ اسطوات	S	S
محوّل ٤ سرعات اوتوماتيكي	S	S
تساوي التعليق اوتوماتيكي	O	O
تعليق شديد المتانة Heavy-Duty	O	O
فرامل (باور)	S	S
عجلة القيادة (باور)	S	S
بطارية دون صيانة	S	S
مولّد التيار المتردد عيار ٦٥ أمبير	S	S
عزل الصوت بدرجة ممتازة	S	S
زجاج خفيف التلوين	S	S
أجهزة مركبة على عامود القيادة لضبط إشارة الانعطاف والمصابيح الامامية وإشارة الاجتياز ورشاشات الماء والمساحات	S	S
شبكة فخمة للحقائب (واغن)	S	S
المميزات الخارجية		
رفاريف ضد الصدمات بسرعة ٥ أميال بالساعة	S	S
طبقة وقائية من مادة اليورثاز تحب الشاسي	S	S
خطوط دهان على القسم الأعلى من الجوانب (سيدان)	S	S
خطوط فارقة على غطاء المحرك	O	O
أطراف تحتية عريضة على جوانب الشاسي (سيدان)	S	S
أطراف ضيقة لجوانب الشاسي (واغن)	O	O
قطع الاحتكاك على الرفراف	S	S
أجهزة وقاية الرفراف	S	S
وسادة للدرجة على الرفراف الخلفي (واغن)	S	S
مصابيح أمامية من الهالوجين	S	S
سقف نصف فينيل (سيدان)	S	S
سقف من نوع الصالون الرسمي (سيدان)	O	O
مصابيح من نوع الصالون	S	S
الرسمي إضافة للتجميل على جانب الشاسي (واغن)	S	S
مصابيح في الزوايا	O	O
بروازلوحة الرخصة	O	O
مميّزات داخلية للراحة والملاءمة		
تكييف الهواء	S	S
ضبط الهواء اوتوماتيكياً	O	O
شبابيك (باور)	S	S
شباك باب المؤخرة (باور) (واغن)	S	S
إطلاق غطاء السقف (باور)	O	O
مصابيح أمامية اوتوماتيكية تشغيلها/إيقافها/تأخيرها	S	S
إطلاق الفرامل اوتوماتيكياً بعد إيقاف السيارة	S	S
عجلة القيادة للانعطاف	O	O
عجلة القيادة مغلفة بالجلد	O	O
ضبط السرعة بأطراف الأصابع	O	O
مقاعد مزدوجة قابلة الانحناء الى الوراء: سيدان/واغن		
ـ من القماش	O	S
ـ من الفينيل	S	–
مقاعد مزدوجة فخمة من نوع الصالون مع قماش رفيع المستوى أغطية للمقاعد من الجلد	–	S
	–	O
مقعد السائق (باور) بست درجات	O	O
مقاعد مزدوجة (باور) بست درجات	O	O
مقاعد خلفية مزدوجة باتجاه امامي من الفينيل فقط (واغن)	O	O
وجيوب داخل الابواب الأمامية للخرائط	S	S
جيوب على خلف المقاعد الامامية للخرائط	–	S
مسند للأيدي بين المقعدين الخلفيين (سيدان)	–	S
منفضتان لرماد السجاير للمقعدين الخلفيين مع قداحات لاشعال السجاير	S	S
مرآتان مضاءتان لوقاية الرؤية	O	O
إزالة الجليد على الشباك الخلفي	O	O
جهاز للاضاءة لدى الدخول	O	O
أضواء مزدوجة ضيافية على لوحة القيادة	S	S
مفاتيح إضاءة ضيافية على جميع الأبواب	S	S
مجموعة الأقفال (باور): تشتمل أقفال الابواب، إطلاق غطاء السقف أوباب المؤخرة	O	O
مسجل الرحلات	O	O
أضواء للصندوق ولصندوقة الكفوف للقداحات الامامية	S	S
مجموعة الأضواء تشتمل ضوء موضع المحرك، ضوء ذات شعاعين على السقف الداخلي ولحن منذر بأن المصابيح الامامية مضاءة	O	O
ضوء لقسم الشحن (في الواغن) يدار بواسطة باب المؤخرة	O	S
ساعة الكترونية رقمية	S	S
صندوق بالقرب من لوحة القيادة مع قفل (واغن)	S	S
مرايا خارجية (باور)	S	S
سجاد وزن ١٨ أنش	S	S
سجاد في موضع قسم الحقائب	S	S
دعسات للأرجل على السجاد	O	O
غطاء للاطار الاحتياطي (سيدان)	S	S
مساحات تعمل بتقطع	S	S

التجهيزات الصوتية		
نظام صوتي مع كاسيت الكترونية FM/AM ستيريو من المستوى الرفيع مع جهاز لتضخيم الطاقة المجموع ٨٠ وات RMS ومجموع ستة مكبرات الصوت	S	S
جهاز لاقط (أنتينا) (باور)	O	O
الأدوات		
أدوات قياس مع عدّاد السرعة، معيار الوقود، عدّاد المسافات وعدّاد الرحلات	S	S
أضواء إنذار لانخفاض الوقود	S	S
ولانخفاض كمية السائل في المساحات	S	S
العجلات والاطارات		
إطارات راديال P215/70R15 بيضاء الجوانب، صالحة لجميع فصول السنة، مثبتة بحزام معدني	S	S
إطار احتياطي قياس اعتيادي	O	O
أغطية كاملة وفخمة للعجلات	S	–
أغطية للعجلات من الطراز بالاسلاك المتشابكة	O	–
عجلات من الالمنيوم بقضبان	O	O

الألوان الداخلية الاعتيادية:
تيتانيوم، رمادي، كابرنيت، احمر عنابي، ازرق فاتح، أحمر زاهي، لون خشب الصندل الخفيف

الوان غراند ماركيز
الالوان الخارجية الاعتيادية:
اسود، كابرنيت متوسط، لوزي متوسط، لوزي، أبيض أوكسفورد

الألوان الاختيارية:
تيتانيوم (رمادي) فاتح/طلاء معدني صاف
أزرق كريستال فاتح/طلاء معدني صاف
تيتانيوم رمادي غامق/طلاء معدني صاف
احمر زاهي/طلاء معدني صاف
أزرق سماوي/طلاء معدني صاف
وردي مروي/طلاء معدني صاف
احمر عقيق/طلاء معدني صاف

الوان اختيارية بالصبغ المزدوج (سيدان):
رمادي خفيف/طلاء معدني صاف
تيتانيوم ـ رمادي غامق/طلاء معدني صاف
وردي مروي/طلاء معدني صاف
احمر زاهي/طلاء معدني صاف
لوزي/لوزني متوسط

الوان الفينيل للسقف:
اسود، أزرق سماوي، تيتانيوم، رمادي خفيف، كابرنيت، أحمر نبيذي متوسط، لوزي، أحمر عقيق، أبيض اوكسفورد، أحمر زاهي.

من اليسار الى اليمين:
غطاء فخم كامل للعجلة، غطاء عجلة من طراز الاسلاك المتشابكة، عجلة من الالمنيوم بقضبان محورية.

O ـ اعتيادي
S ـ اختياري



توفر الزوائد

الزوائد المبينة أو الوارد وصفها في هذا الكتالوج متوفرة بكلفة أضافية، ويمكن الحصول عليها فقط كمجموعة مع زوائد أخرى، أو أن تكون خاضعة لاحتياجات أو تحديدات الطلب الاضافية.

التغيير في الانتاج

تحتفظ شركة فورد موتر كومبني بحق ادخال تغييرات على مواصفات منتجاتها في أي وقت دون التقيد بأي التزام.

«أتصل بوكيل ميركوري»

بعد نشر هذا الكتالوج، من المحتمل أن تكون قد طرأت بعض التغييرات على المعدات، الزوائد، الاسعار القياسية وما الى ذلك، أو تعرض الانتاج الى التأخير، مما لا يسمح بأدخال هذه الامور في الكتالوج. أن أفضل مصدر لتزويدك بأحدث المعلومات هو وكيل ميركوري في منطقتك.

Ford
0110/FIES/MYGM/BR/INA/321